












lampa do przestawienia




Budowa odcinka Metropolitalnego Systemu Tras Rowerowych, łączącego  
gminy: Czerwonak - Murowana Goślina

Owńska  
Arkusz 5










Budowa odcinka Metropolitalnego Systemu Tras Rowerowych, łączącego  
gminy: Czerwonak - Murowana Goślina

Owińska  
Arkusz 7

*[Handwritten signature]*





KONIEC PROJEKTOWANEGO  
ODCINKA  
W31=5821179,90,6430434,08  
km: 1+515,28

- Granica istn. pasa drogowego
- Granica proj. pasa drogowego
- Obrzeże betonowe projektowane
- Obrzeże/krawężniki betonowe istniejące
- Projektowana nawierzchnia ścieżki
- Istniejąca nawierzchnia chodnika/drogi nie objęta przebudową (wyłączenie dowiązanie do przebudowy)
- Działki zajęte pod inwestycję
- Działki do podziału
- Słupki/kable do przesunięcia
- Projektowany ściek liniowy prefabrykowany
- Projektowany przykanalik DN200 z apustem ulicznym
- Projektowana kanalizacja deszczowa DN300 ze studnią rewizyjną DN1200
- Projektowana bariera U-12a

Zmiany i komentarze wynikające z pisma WZDW.WU.6502-29/19 stanowiącego załącznik nr 4 do PFU

DANE TECHNICZNE  
Szerokość ścieżki 2,0-3,0m  
Nawierzchnia ścieżki SMA 4cm  
Nawierzchnia ścieżki w obrębie zjazdów - kostka bet. 8cm  
Szerokość pasa drogowego zmienna

Budowa odcinka Metropolitalnego Systemu Tras Rowerowych, łączącego gminy: Czerwonak - Murowana Goślina

Owińska  
Arkusz 8