


SŁUP S1

SŁUPY WSPORCZE SKORODOWANYCHY BELEK STROPOWYCH WYKONAĆ 8 SZTUK



UWAGI:

1. PROFILE I BLACHY ZE STALI S235JR.
2. SPAWANIE PROFILU NR 2 DO BLACHY NR 1 SPOINĄ PACHWINOWĄ GRUBOŚCI 4mm, SPAWANIE PROFILI NR 2 I 3 SPOINĄ CZOŁOWĄ.
3. BELKI STROPOWE OCZYŚCIĆ I ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE WG OPISU TECHNICZNEGO.
4. ROZMIESZCZENIE SŁUPÓW WG RYSUNKU ARCHITEKTONICZNEGO – RZUTU PIWNICY.
5. MONTAŻ: POD BLACHĘ NR 1 WBIĆ KLINY STAŁOWE, WYKONAĆ PODLEWKĘ Z ZAPRAWY MONTAŻOWEJ. OSADZIĆ KOTWY MOCUJĄCE SŁUP DO ŚCIANY I PŁYTY POSADZKI. PROFIL NR 3 SPAWAĆ DO STOPKI BELKI STROPOWEJ SPOINĄ PACHWINOWĄ GRUB. 3mm I DŁUGOŚCI 2x50mm.
6. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁĄ DOKUMENTACJĄ. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI ZWIĄZANYCH Z ODCZYTANIEM RYSUNKU (LUB INNYCH, ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, ITP.), SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI W CELU UZYSKANIA NIEZBĘDNYCH WYJAŚNIEŃ.

WSZYSTKIE SKŁADNIKI DOKUMENTACJI STANOWIĄ
INTEGRALNĄ CAŁOŚĆ. PROJEKT CZYTAĆ ŁĄCZNIE Z INNYMI PROJEKTAMI
BRANŻOWYMI.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNE Z
PRZEZNACZENIEM, BEZ ZGODY AUTORA DOKUMENTACJI, JEST ZABRONIONE.

PRZEBUDOWA BUDYNKU DWORCA W BOLECHOWIE			
Bolechowo, ul. Kolejowa, dz. nr 270/14, 270/15, 270/13, 262			
branża	KONSTRUKCJA	faza	PROJEKT BUDOWLANY
SŁUPY S1 PIWNICY BUD. B			K3.1
skala	1:10	data	05.2015
projektant	mgr inż. SZYMON CZYŻAK	upr. 7131/185/P/2002	<i>Samy</i>
weryfikator	inż. Roman Czyżak	upr. BUA.III.62/63	<i>R. Czyżak</i>

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
61-713 Poznań

180
464