





Szt.6



Szt.22

+12szt. DLA WD1



- UWAGI

1. WSZYSTKIE ELEMENTY Z OSTRUGANEGO DREWNA SOSNOWEGO LUB ŚWIERKOWEGO C24 O WILGOTNOŚCI $12 \pm 1\%$.
2. DREWNO ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE PREPARATEM FOBOS M-4, BORAMON C30 LUB RÓWNOWAŻNYM.
3. ZACHOWAĆ NORMOWE ODLEGŁOŚCI MIĘDZY ŁĄCZNIKAMI.
4. WIĄZARY WD1 DO MURŁAT, KROKWIE K3 DO PŁATWI PT2 I MURŁAT, SŁUP NR3 DO PŁATWI PT2 I ELEMENTU NR 2 MOCOWAĆ 2x ŁĄCZAMI KĄTOWYMI WZMOCNIONYMI SIMPSON STRONG-TIE ABR70 (LUB RÓWNOWAŻNYMI) +12 GW 4.0x40 NA KAŻDE ZŁĄCZE.

WSZYSTKIE SKŁADNIKI DOKUMENTACJI STANOWIĄ
INTEGRALNĄ CAŁOŚĆ. PROJEKT CZYTAĆ ŁĄCZNIE Z
INNymi PROJEKTAMI BRANŻOWymi.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE
NIEZGODNE Z PRZEZNACZENIEM, BEZ ZGODY AUTORA DOKUMENTACJI,
JEST ZABRONIONE.

PRZEBUDOWA BUDYNKU DWORCA W BOLECHOWIE			
Bolechowo, ul. Kolejowa, dz. nr 270/14, 270/15, 270/13, 262			
branża KONSTRUKCJA		faza PROJEKT BUDOWLANY	
KROKOWIE K3, PŁATEW PT2, WIĄZARY WD1			K2.4
skala 1:25		data 05.2015	
projektant	mgr inż. SZYMON CZYŻAK		upr. 7131/185/P/2002
weryfikator	inż. Roman Czyżak		upr. BUA.III.62/63

Wielkowski, Liza
Wydział Informatyki i Rolnictwa
Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań