



Warstwa wykończeniowa, jastrych oraz istniejąca izolacja pozioma do usunięcia. Stolarka drzwiowa do demontażu.
Po wykonaniu nowo projektowanych warstw izolacyjnych, wykonać nowe posadzki jastrychowe.
Warstwy wykończeniowe (wykładziny PCV, płytki ceramiczne) do odtworzenia

INIEKCYJNA IZOLACJA POZIOMA - detal wykonania iniekcji według rysunku nr 2.
Uwaga! Przed przystąpieniem do prac sprawdzić materiał, z którego wykonano ściany działowe.
W przypadku wykonania ścian działowych np. z cegły dziurawki, odstąpić od wykonania iniekcji w danej ścianie.

IZOLACJA PIONOWA - detal wykonania izolacji według rysunku nr 3.
Uwaga! Przed przystąpieniem do prac sprawdzić materiał, z którego wykonano ściany działowe.
W przypadku wykonania ścian działowych np. z cegły dziurawki, odstąpić od wykonania iniekcji w danej ścianie.

Uwaga!
Rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia.
Integralną część powyższego rysunku stanowią instrukcje techniczne poszczególnych materiałów.

	NAZWISKO	DATA	PODPIS	Zakład Usług Technicznych "KLIMAX" Sp. z o.o. 61-333 Poznań, ul. Staszowska 23 tel. 61-2-231-484	
Projektant:	mgr inż. Leszek Wojciechowski Upr.bud. WKP/0270/POOK/13	XI.2019			
Sprawdził:	mgr inż. Adam Wrzosek Upr.bud. WKP/0226/POOK/14	XI.2019			
				Branża: BUDOWLANA	Stadium: REMONT
Obiekt:	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JÓZEFA WYBICKIEGO UL. POPRZECZNA 10, 62-005 OWIŃSKA				Skala 1:100
Rysunek:	RZUT RENOWACJI IZOLACJI PIWNICY- PRACE ROZBIÓRKOWE, INIEKCJA				Nr rys. 1