

KONSULTACJE SPOŁECZNE - XI 2020R.

UCHWAŁA NR RADY GMINY CZERWONAK z dnia r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Czerwonak – rejon ulicy Polnej” – część B

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 1086) uchwala się co następuje:

Rozdział I Ustalenia wstępne

§1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Czerwonak – rejon ulicy Polnej” – część B, zwany dalej „planem”, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwonak, uchwalonego uchwałą Nr 173/XXVIII/2000 Rady Gminy Czerwonak z dnia 14 czerwca 2000 r., zmienionego uchwałą Nr 219/XXXV/2000 Rady Gminy Czerwonak z dnia 13 grudnia 2000 r.

2. Integralnymi częściami uchwały są:

- 1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000, wraz z wrysem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwonak;
- 2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu;
- 3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania.

3. Granice obszaru objętego planem określa rysunek planu.

§2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) budynku pomocniczym – należy przez to rozumieć budynek garażowy, gospodarczy lub gospodarczo-garażowy;
- 2) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci do 12°;
- 3) działce – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- 4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określającą najmniejszą odległość od linii rozgraniczającej terenu, w jakiej mogą być sytuowane ściany budynków;
- 5) obiektach infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć naziemne, podziemne lub nadziemne przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektroenergetyczne, gazowe, teletechniczne, hydrotechniczne, a także ciągi komunikacyjne;
- 6) ogrodzeniu pełnym – należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni pełnej wynosi powyżej 40% powierzchni całkowitej ogrodzenia;
- 7) pasie technologicznym – należy przez to rozumieć pas terenu wzdłuż napowietrznej linii elektroenergetycznej służący zabezpieczeniu jej prawidłowego funkcjonowania, którego osią jest rzut poziomy osi linii elektroenergetycznej;
- 8) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajętego przez wszystkie budynki w stanie wykończonym, wyznaczoną przez rzuty pionowe zewnętrznych krawędzi tych budynków na powierzchnię terenu;

- 9) strefie ochronnej – należy przez to rozumieć strefę wokół napowietrznej linii elektroenergetycznej, której granicą jest natężenie pola elektromagnetycznego o wartości przekraczającej poziom dopuszczalny przepisami odrębnymi;
- 10) tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć element systemu informacji gminnej, porządkowej, turystycznej, historycznej, przyrodniczej lub edukacyjnej.

§3. Ustala się następujące przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu:

- 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami MN;
- 2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, oznaczone symbolami MN/U;
- 3) tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolami U;
- 4) teren zabudowy zagrodowej oznaczony symbolem RM;
- 5) teren zieleni urządzonej, oznaczony symbolem ZP;
- 6) teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, oznaczony symbolem E;
- 7) teren infrastruktury technicznej – kanalizacja, oznaczony symbolem K;
- 8) tereny publicznych dróg dojazdowych, oznaczone symbolami KD-D;
- 9) tereny publicznych dróg dla pieszych i rowerów, oznaczone symbolami KD-Dxr;
- 10) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolami KDW.

Rozdział II Ustalenia ogólne

§4. W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) ustala się lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabudowy określonymi na rysunku planu;
- 2) wymagania geometrii dachu określone w ustaleniach szczegółowych nie dotyczą połaci dachowych nad lukarnami, świetlikami, wykuszami, tarasami oraz wejściami, w tym także w postaci werand i ganków;
- 3) dopuszcza się lokalizację ogrodzeń o wysokości do 1,8 m;
- 4) wzdłuż dróg publicznych zakazuje się lokalizacji ogrodzeń pełnych oraz wykonanych z betonowych płyt prefabrykowanych;
- 5) zakazuje się lokalizacji ogrodzeń na terenach oznaczonych symbolami ZP, KD-D, KD-Dxr oraz KDW, z zastrzeżeniem pkt 6;
- 6) na terenie oznaczonym symbolem ZP dopuszcza się ogrodzenia o wysokości do 1,5 m wyłącznie na potrzeby placów zabaw i siłowni plenerowych, z wyłączeniem ogrodzeń pełnych;
- 7) dopuszcza się lokalizację tablic informacyjnych o powierzchni 2 m²;
- 8) w zakresie lokalizacji reklam obowiązują następujące ustalenia:
 - a) dla terenów oznaczonych symbolami MN, MN/U oraz RM dopuszcza się wyłącznie szyldy o powierzchni do 2 m²,
 - b) dla terenu oznaczonego symbolem 1U dopuszcza się wyłącznie szyldy o powierzchni do 6 m²,
 - c) dla terenu oznaczonego symbolem 2U dopuszcza się szyldy o powierzchni do 6 m² w dowolnej liczbie, a także maksymalnie 2 urządzenia reklamowe o powierzchni do 6 m² w granicach każdej działki,
 - d) dla pozostałych terenów zakazuje się lokalizacji reklam;
- 9) ustalenia określone w pkt 3-8 obowiązują do momentu przyjęcia przez Radę Gminy Czerwonak uchwały, o której mowa w art. 37a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- 10) zakazuje się lokalizacji nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej;
- 11) ustala się kolorystykę elewacji budynków w odcieniach bieli, beżu i szarości, przy czym ustalenie nie dotyczy elementów wykończeniowych wykonanych z metalu, drewna, szkła i ceramiki.
- 12) ustalenia określone w pkt 10 nie dotyczą terenów oznaczonych symbolami U i MN/U.

§5. W zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

- 1) dopuszcza się scalanie i podział na działki z uwzględnieniem parametrów określonych w ustaleniach szczegółowych;
- 2) nakazuje się aby kąt nachylenia granic nowo wydzielonych działek w stosunku do osi bezpośrednio przylegającego pasa drogowego wynosił 90° z tolerancją 15° za wyjątkiem działek zlokalizowanych na terenach oznaczonych symbolami 10MN i 11MN, dla których tolerancja wynosi 20° ;
- 3) dopuszcza się scalanie i podział na działki o parametrach innych niż określone w punktach 1 i 2, na potrzeby obiektów infrastruktury technicznej;
- 4) nie ustala się terenów przeznaczonych do scalania i podziału nieruchomości.

§6. W zakresie ochrony środowiska i przyrody oraz krajobrazu:

- 1) nakazuje się zapewnienie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla terenów MN i MN/U, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo-usługowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć zaliczonych na podstawie przepisów odrębnych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego.

§7. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i krajobrazu kulturowego nakazuje się postępować zgodnie z przepisami odrębnymi w przypadku ujawnienia przedmiotu posiadającego cechy zabytku podczas prowadzenia prac budowlanych i ziemnych.

§8. W zakresie obsługi komunikacyjnej:

- 1) ustala się utrzymanie powiązań komunikacyjnych obszaru objętego planem z zewnętrznym układem dróg publicznych i wewnętrznych;
- 2) ustala się obsługę komunikacyjną terenów z drogi publicznej przyległej lub dostępnej za pośrednictwem drogi wewnętrznej lub przyległego terenu zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) nakazuje się zapewnić:
 - a) nie mniej niż 2 miejsca do parkowania dla samochodu osobowego na 1 lokal mieszkalny,
 - b) nie mniej niż 1 miejsce do parkowania dla samochodu osobowego na każde 50 m² powierzchni użytkowej lokali usługowych,
 - c) miejsca do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi.

§9. W zakresie obsługi infrastrukturalnej:

- 1) dopuszcza się wszelkie roboty budowlane w zakresie infrastruktury technicznej;
- 2) ustala się zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, gaz, ciepło oraz usługi teletechniczne zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) ustala się odprowadzanie ścieków komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych zgodnie z przepisami odrębnymi.

§10. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy:

- 1) zakazuje się lokalizacji budynków na terenach oznaczonych symbolami ZP, E, K, KD-D, KD-Dxr i KDW;
- 2) ustala się pasy technologiczne wzdłuż napowietrznych linii elektroenergetycznych, dla których ustala się zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi, a także ustala się minimalne wymiary w rzucie poziomym:
 - a) dla linii wysokiego napięcia 110 kV – po 11 m na każdą stronę od osi linii,
 - b) dla linii średniego napięcia 15 kV – po 6 m na każdą stronę od osi linii;

- 3) w przypadku skablowania napowietrznej linii elektroenergetycznej odległości, o których mowa w pkt 2 przestają obowiązywać;
- 4) ustala się strefę ochronną wokół napowietrznych linii elektroenergetycznych, której wymiary oraz zasady zagospodarowania określają przepisy odrębne.

§11. Zakazuje się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem lokalizacji obiektów niezbędnych na czas trwania prac budowlanych, pod warunkiem zachowania odległości określonych przepisami odrębnymi.

§12. Na obszarze objętym planem nie określa się wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

Rozdział III Ustalenia szczegółowe

§13.1. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolami **1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN i 12MN**.

2. W zakresie przeznaczenia terenu:

- 1) ustala się lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) dopuszcza się działalność usługową zlokalizowaną wyłącznie w parterze budynku;
- 3) dopuszcza się usługi w zakresie opieki zdrowotnej i weterynaryjnej, fryzjerstwa, kosmetyki, krawiectwa, szewstwa, edukacji, kultury, obsługi finansowej i prawnej, informatyki, łączności, administracji, projektowania lub turystyki;
- 4) dopuszcza się usługi handlu w lokalach o powierzchni do 30 m².

3. W zakresie kształtowania zagospodarowania terenu i zabudowy:

- 1) dopuszcza się realizację zabudowy w układzie wolnostojącym, za wyjątkiem terenu oznaczonego symbolem 10MN, dla którego dopuszcza się realizację zabudowy w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym;
- 2) w granicach każdej działki dopuszcza się:
 - a) 1 budynek lub 1 segment mieszkalny,
 - b) 1 wolnostojący budynek pomocniczy o powierzchni zabudowy do 50 m²;
 - c) 1 wiatę o powierzchni do 50 m²;
- 3) dla budynków pomocniczych i wiat dopuszcza się lokalizację na granicy działki;
- 4) ustala się powierzchnię zabudowy do 20% powierzchni działki, a dla terenów oznaczonych symbolami 3MN, 4MN, 10MN, 11MN i 12MN do 25% powierzchni działki;
- 5) ustala się powierzchnię biologicznie czynną co najmniej 65% powierzchni działki, a dla terenów oznaczonych symbolami 3MN, 4MN, 10MN, 11MN i 12MN co najmniej 60% powierzchni działki;
- 6) ustala się wysokość:
 - a) budynków mieszkalnych do 2 kondygnacji nadziemnych i 9 m,
 - b) budynków pomocniczych i wiat do 5,5 m,
 - c) obiektów infrastruktury technicznej do 9 m, a dla terenu oznaczonego symbolem 3MN do 15 m oraz dla terenów oznaczonych symbolami 1MN i 2MN do 25 m;
- 7) dopuszcza się budowę kondygnacji podziemnych;
- 8) ustala się intensywność zabudowy od 0 do 0,5, a w przypadku lokalizacji kondygnacji podziemnej dopuszcza się zwiększenie intensywności zabudowy do 0,7;
- 9) ustala się dachy płaskie, za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami 3MN i 4MN, dla których ustala się dachy dwuspadowe lub wielospadowe kryte materiałem w odcieniach koloru czerwonego lub szarego o pochyleniu połaci od 30° do 45°;
- 10) dla budynków pomocniczych nakazuje się pokrycie dachu materiałem w kolorze tożsamym jak w przypadku budynku mieszkalnego;
- 11) dla wiat ustala się dachy o pochyleniu połaci do 30°.

4. W zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

- 1) ustala się powierzchnię nowo wydzielonej działki co najmniej:
 - a) 600 m² dla terenów oznaczonych symbolami 3MN i 11MN,
 - b) 700 m² dla terenów oznaczonych symbolami 4MN, 10MN i 12MN,
 - c) 800 m² dla terenów oznaczonych symbolami 6MN i 8MN,
 - d) 900 m² dla terenów oznaczonych symbolami 1MN, 2MN, 5MN, 7MN i 9MN;
- 2) ustala się szerokość frontu nowo wydzielonej działki co najmniej 20 m za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami 5MN i 9MN, dla których ustala się szerokość frontu nowo wydzielonej działki odpowiednio co najmniej 14 i 17 m;
- 3) minimalne szerokości frontu określone w pkt 2 nie dotyczą działek narożnych położonych przy skrzyżowaniach dróg, działek położonych na łukach i zakrętach dróg oraz działek przyległych do miejsc służących do zawracania zlokalizowanych na zakończeniach sięgaczy.

§14.1. Ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony na rysunku planu symbolem **13MN**.

2. W zakresie przeznaczenia terenu:

- 1) ustala się lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) dopuszcza się usługi w zakresie opieki zdrowotnej i weterynaryjnej, fryzjerstwa, kosmetyki, krawiectwa, szewstwa, edukacji, kultury, obsługi finansowej i prawnej, informatyki, łączności, administracji, projektowania lub turystyki;
- 3) dopuszcza się usługi handlu w lokalach o powierzchni do 30 m².

3. W zakresie kształtowania zagospodarowania terenu i zabudowy:

- 1) dopuszcza się realizację zabudowy w układzie szeregowym;
- 2) w granicach każdej działki dopuszcza się:
 - a) 1 segment mieszkalny,
 - b) 1 wiatę o powierzchni do 50 m², dla działek o powierzchni powyżej 150 m²;
- 3) dla wiat dopuszcza się lokalizację na granicy działki;
- 4) ustala się powierzchnię zabudowy:
 - a) do 65% powierzchni działki dla działek o powierzchni do 150 m²,
 - b) do 25% powierzchni działki dla pozostałych działek;
- 5) ustala się powierzchnię biologicznie czynną
 - a) co najmniej 20% powierzchni działki dla działek o powierzchni do 150 m²,
 - b) co najmniej 60% powierzchni działki dla pozostałych działek;
- 6) ustala się wysokość:
 - a) budynków mieszkalnych do 3 kondygnacji nadziemnych i 11 m,
 - b) wiat do 5,5 m,
 - c) obiektów infrastruktury technicznej do 9 m,;
- 7) ustala się intensywność zabudowy:
 - a) od 0 do 1,8 dla działek o powierzchni do 150 m²,
 - b) od 0 do 0,7 dla pozostałych działek;
- 8) ustala się dachy płaskie dla budynków oraz dachy o pochyleniu połaci do 30° dla wiat.

4. W zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

- 1) ustala się powierzchnię nowo wydzielonej działki co najmniej 1500 m²;
- 2) ustala się szerokość frontu nowo wydzielonej działki co najmniej 20 m.

§15.1. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej oznaczone na rysunku planu symbolami **1MN/U** i **2MN/U**.

2. W zakresie przeznaczenia terenu:

- 1) ustala się lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej;
- 2) dopuszcza się samodzielną lub wspólną lokalizację funkcji, o których mowa w pkt 1;
- 3) dla usług handlu w granicach każdej działki dopuszcza się 1 lokal usługowy o powierzchni do 150 m².

3. W zakresie kształtowania zagospodarowania terenu i zabudowy:

- 1) dopuszcza się realizację zabudowy w układzie wolnostojącym;
- 2) w granicach każdej działki dopuszcza się:
 - a) 1 budynek mieszkalny lub usługowy,
 - b) budynki pomocnicze o łącznej powierzchni zabudowy do 75 m²,
 - c) wiaty o łącznej powierzchni do 50 m²;
- 3) dla budynków pomocniczych i wiat dopuszcza się lokalizację na granicy działki;
- 4) ustala się powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni działki;
- 5) ustala się powierzchnię biologicznie czynną co najmniej 50% powierzchni działki;
- 6) ustala się wysokość:
 - a) budynków mieszkalnych i usługowych do 2 kondygnacji nadziemnych i 9 m,
 - b) budynków pomocniczych i wiat do 5,5 m,
 - c) obiektów infrastruktury technicznej do 9 m;
- 7) dopuszcza się budowę kondygnacji podziemnych;
- 8) ustala się intensywność zabudowy od 0 do 0,6;
- 9) ustala się dachy płaskie, a także dopuszcza się dachy dwuspadowe lub wielospadowe o pochyleniu połaci od 30° do 45°.

4. W zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

- 1) ustala się powierzchnię nowo wydzielonej działki co najmniej 1000 m²;
- 2) ustala się szerokość frontu nowo wydzielonej działki co najmniej 25 m.

§16.1. Ustala się tereny zabudowy usługowej oznaczone na rysunku planu symbolami **1U** i **2U**.

2. W zakresie przeznaczenia terenu dopuszcza działalność usługową z wyłączeniem obiektów służących do składowania, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów.

3. W zakresie kształtowania zagospodarowania terenu i zabudowy:

- 1) dopuszcza się lokalizację budynków i wiat;
- 2) dla budynków i wiat dopuszcza się lokalizację na granicy działki, za wyjątkiem granicy stanowiącej linię rozgraniczającą tereny oznaczone symbolami 2U i 13MN;
- 3) ustala się powierzchnię zabudowy do 50% powierzchni działki;
- 4) ustala się powierzchnię biologicznie czynną co najmniej 20% powierzchni działki;
- 5) ustala się wysokość:
 - a) budynków do 2 kondygnacji nadziemnych i 9 m,
 - b) wiat do 5,5 m,
 - c) obiektów infrastruktury technicznej do 9 m, a dla terenów oznaczonego symbolem 1U do 25 m;
- 6) dopuszcza się budowę kondygnacji podziemnych;
- 7) ustala się intensywność zabudowy od 0 do 1;
- 8) ustala się dachy o dowolnej konstrukcji i pokryciu.

4. W zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości.

- 1) ustala się powierzchnię nowo wydzielonej działki co najmniej 1000 m²;
- 2) ustala się szerokość frontu nowo wydzielonej działki co najmniej 20 m.

§17.1. Ustala się teren zabudowy zagrodowej oznaczony na rysunku planu symbolem **RM**.

2. W zakresie przeznaczenia terenu:

- 1) ustala się lokalizację zabudowy zagrodowej;
- 2) dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 3) dopuszcza się usługi handlu w lokalach o powierzchni do 50 m².

3. W zakresie kształtowania zagospodarowania terenu i zabudowy:

- 1) dopuszcza się realizację zabudowy w układzie wolnostojącym;
- 2) dopuszcza się lokalizację budynków pomocniczych oraz wiat;
- 3) dla budynków pomocniczych i wiat dopuszcza się lokalizację na granicy działki;
- 4) ustala się powierzchnię zabudowy do 25% powierzchni działki;
- 5) ustala się powierzchnię biologicznie czynną co najmniej 60% powierzchni działki;

- 6) ustala się wysokość:
 - a) budynków do 2 kondygnacji nadziemnych i 9 m,
 - b) obiektów infrastruktury technicznej do 25 m;
- 7) dopuszcza się budowę kondygnacji podziemnych;
- 8) ustala się intensywność zabudowy od 0 do 0,5;
- 9) ustala się dachy płaskie, a także dopuszcza dachy dwuspadowe lub wielospadowe kryte materiałem w odcieniach koloru czerwonego lub szarego o pochyleniu połaci od 30° do 45°;
- 10) dla wiat ustala się dachy o pochyleniu połaci do 30°.

4. W zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

- 1) ustala się powierzchnię nowo wydzielonej działki co najmniej 1000 m²;
- 2) ustala się szerokość frontu nowo wydzielonej działki co najmniej 25 m.

§18. Ustala się teren zieleni urządzonej oznaczony na rysunku planu symbolem **ZP**, dla którego:

- 1) dopuszcza się lokalizację placu zabaw i siłowni plenerowej o nawierzchni naturalnej i powierzchni do 50 m² dla każdego z obiektów;
- 2) dopuszcza się lokalizację ciągów pieszych, rowerowych i pieszo-rowerowych o szerokości do 2 m wraz z przyległymi miejscami odpoczynku o powierzchni do 10 m²;
- 3) ustala się powierzchnię biologicznie czynną co najmniej 98% powierzchni terenu;
- 4) ustala się wysokość obiektów infrastruktury technicznej do 5 m.

§19. Ustala się teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, oznaczony na rysunku planu symbolem **E**, dla którego ustala się wysokość obiektów infrastruktury technicznej do 25 m.

§20. Ustala się teren infrastruktury technicznej – kanalizacja, oznaczony na rysunku planu symbolem **K**, dla którego ustala się wysokość obiektów infrastruktury technicznej do 3 m.

§21. Ustala się tereny publicznych dróg dojazdowych oznaczone na rysunku planu symbolami **1KD-D**, **2KD-D**, **3KD-D**, **4KD-D** i **5KD-D**, dla których:

- 1) ustala się zasady zagospodarowania zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) ustala się szerokość pasa drogowego zgodnie z liniami rozgraniczającymi oznaczonymi na rysunku planu;
- 3) ustala się wysokość obiektów infrastruktury technicznej do 9 m, a dla terenu oznaczonego symbolem 1KD-D do 15 m.

§22. Ustala się tereny publicznych dróg dla pieszych i rowerów oznaczone na rysunku planu symbolami **1KD-Dxr**, **2KD-Dxr**, **3KD-Dxr**, **4KD-Dxr** i **5KD-Dxr**, dla których:

- 1) ustala się szerokość drogi zgodnie z liniami rozgraniczającymi oznaczonymi na rysunku planu;
- 2) nakazuje się powierzchnię biologicznie czynną co najmniej 20% powierzchni działki;
- 3) nakazuje się stosowanie nawierzchni przepuszczalnej;
- 4) dopuszcza się wysokość obiektów infrastruktury technicznej do 9 m.

§23. Ustala się tereny dróg wewnętrznych oznaczone na rysunku planu symbolami **1KDW** i **2KDW**, dla których:

- 1) dopuszcza się lokalizację jezdni, ciągów rowerowych lub pieszo-rowerowych, chodników, zieleni przyulicznej i izolacyjnej, urządzeń organizacji ruchu, oświetlenia oraz pozostałych elementów wyposażenia ulic;
- 2) ustala się szerokość drogi zgodnie z liniami rozgraniczającymi oznaczonymi na rysunku planu;
- 3) dopuszcza się wysokość obiektów infrastruktury technicznej do 9 m, a dla terenu oznaczonego symbolem 1KDW do 15 m.

Rozdział IV Ustalenia końcowe

§24. Dla ustalenia wysokości jednorazowej opłaty w związku ze zbyciem przez właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu, określa się stawkę w wysokości 30%.

§25. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

§26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.