

Załącznik nr 52
do protokołu XXXV/2021
z dnia 24.06.2021.

Zimbra

monika.grzebielucha@czerwonak.pl

FW: odpowiedź dla Komisji Budżetu i Finansów

Wzięto nadpisy
24.06.2021
UGA

Od : p stanczak <p.stanczak@akwenczerwonak.pl>
Temat : FW: odpowiedź dla Komisji Budżetu i Finansów

czw., 2021, cze-24 15:01

liczba załączników: 2

Do : 'Monika Grzebielucha'
<monika.grzebielucha@czerwonak.pl>

DW : 'Izabela Lesiecka'
<izabela.lesiecka@czerwonak.pl>, a kuszynska
<a.kuszynska@akwenczerwonak.pl>, Marcin
Wojtkowiak <marcin.wojtkowiak@czerwonak.pl>

Szanowni Państwo,

Na wstępie chciałbym poinformować, że ze względu na szereg obowiązków służbowych nie mogłem odnieść się do dzisiejszych zapytań XXXV Sesji Rady Gminy Czerwonak w wolnych głosach i wnioskach.

Pragnę poinformować, iż stanowisko dotyczące ogródka wodnego zostało wyjaśnione w dniu wczorajszym tj. 23 czerwca na Komisji Budżetu i Oświaty, a uzupełniając mailiem w godzinach popołudniowych co wskazuje poniższa treść wiadomości.

Dodatkowo przez radnego Jacka Sommerfelda został wywołany ponownie temat wydłużenia godzin otwarcia ogródka do godz. 19:00, ze stwierdzeniem cytuję „w poprzedniej kadencji próbowaliśmy go wydłużyć,... był otwarty nawet i do 22:00”. Pozostaje mi się ustosunkować do powyższego, ponieważ Państwo mogą nie posiadać szczegółowej wiedzy technicznej, że ogródek wodny został zaprojektowany i wybudowany w taki sposób, iż do jego funkcjonowania pobierana jest i wykorzystywana woda z basenu sportowego, którą to po obiegu należy oczyścić. Jest to związane z technologią płukania filtrów i uzdatniania wody basenowej. Proces uzupełniania, płukania, podgrzewania i uzdatniania wody trwa wiele godzin, a wydłużenie godzin otwarcia ogródka może spowodować, iż nie osiągniemy właściwych parametrów wody przed godziną 6:00 dnia następnego. Gdyby zadbane w fazie budowy o stację uzdatniania wody, to problem byłby rozwiązany, a ogródek mógłby funkcjonować nawet w godzinach wieczornych. Zdaję sobie sprawę, że okres upałów sprzyja korzystaniu z miejsc rekreacji i wypoczynku, ale będąc odpowiedzialnym za cały obiekt w tym bezpieczeństwo naszych klientów musimy jako zespół stosować rozwiązania, które pozwolą na ciągłość funkcjonowania pozostałych miejsc, tym bardziej, że podbasenie pływalni zwyczajnie jest przestarzałe i aby Państwu łatwiej było zrozumieć problematykę to serdecznie zapraszam na wizytację.

Kwestia druga chodź z pewnością szybsza do rozwiązania to godziny funkcjonowania obiektu 10:00-19:00, które są określone w uchwale NR 337/XXXVIII/2017. Podkreślę, że stosujemy się do regulaminów i przestrzegamy aktów prawa miejscowego stąd nasuwa mi się pytanie na jakiej podstawie ogródek mógł w przeszłości funkcjonować dłużej? Czy w takim razie nie stosowano się do regulaminu?

Chciałbym również zaznaczyć, że problem jest nam dobrze znany i dlatego zaproponowaliśmy rozwiązanie jakim jest rozbudowa ogródka wodnego o nowy basen zewnętrzny „brodzik”, który chcielibyśmy wykonać w przyszłym roku (projekt dostępny w naszej jednostce), ponieważ dzięki odpowiednim rozwiązaniom technologicznym tj. odpowiednie filtry zatrzymujące piasek będziemy mogli zweryfikować proces oczyszczania i jeżeli będzie to możliwe wydłużyć czas pracy ogródka.

Tym samym proponujemy zmiany w regulaminie, ponieważ pracujemy nad uchwałą dla regulaminów wszystkich obiektów dostosowując zapisy do obowiązującego prawa.

Nowa inwestycja rozwiąże również drugi problem jakim jest wejście na ogródek wodny (przejście przez pływalnię), ponieważ obecne rozwiązania nie są zgodne z wytycznymi Sanepidu, który wskazuje, iż na wejściu/wyjściu musi znajdować się odpowiedniej wielkości nogomyjka w celu dezynfekcji stóp. Niestety zdarza się, że ratownicy otwierając drzwi hali basenowej tym samym zapraszają do wyjścia na ogródek, ale jest to niezgodne z przepisami o czym są na bieżąco informowani, dyscyplinowani, a w sytuacjach powtarzających się notorycznie stosowane są kary zgodne z umową. Dodatkowo w holu kasowym i hali basenowej widnieją informacje gdzie znajduje się wejście na ogródek wodny.

Zgadzam się absolutnie, że przejście dookoła nie jest najlepszym rozwiązaniem, ale priorytetem są odpowiednie wyniki badań wody czyli bezpieczeństwo osób korzystających z basenów i strefy rekreacji. Ważnym jest również aspekt ekonomiczny i dbając o środki publiczne nie mogę pozwolić sobie na niestosowanie przepisów narażając się tym samym na konsekwencje z tytułu nałożonych kar.

Tworzenie tymczasowych rozwiązań tzw. półśrodków również nie daje odpowiedniego rozwiązania dlatego zwracam się do Państwa o wyrozumiałość i pochylenie się nad zadaniem budowy brodzika na rok 2022, który niestety został przeniesiony na listę rezerwową w roku 2020 przy uchwalaniu budżetu.

W przypadku pytań jestem do dyspozycji,

Z wyrazami szacunku,

Piotr Stańczak

Dyrektor CRKF AKWEN

tel. 61 622 75 29

tel. kom. 607 404 402



100% AKWENości

Gmina Czerwonak
Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej
AKWEN w Czerwonaku
ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak
NIP 777-312-94-84

www.akwenczerwonak.pl

FACEBOOK

Jeżeli nie jest to konieczne, nie drukuj tej wiadomości. Dbaj o środowisko.

From: p.stanczak@akwenczerwona.pl <p.stanczak@akwenczerwona.pl>
Sent: Wednesday, June 23, 2021 7:04 PM
To: 'Izabela Lesiecka' <izabela.lesiecka@czerwona.pl>
Subject: FW: odpowiedź dla Komisji Budżetu i Finansów
Importance: High

Dzień dobry,

Zgodnie z prośbą przesyłam odpowiedzi do pytań z dzisiejszej Komisji Budżetu i Finansów;

1. Pani Gabriela Przyczyna- dlaczego ogródek wodny nie może być czynny do godz. 20:00?

Ad. 1 W odpowiedzi na pytanie pierwsze informuję, że ogródek wodny został zaprojektowany tak, że wykorzystywana jest woda z basenu sportowego.

Przewidziane godziny pracy to 10⁰⁰-19⁰⁰. Jest to związane z technologią płukania filtrów i uzdatniania wody basenowej. Od godziny 19⁰⁰ do godziny 6⁰⁰ trwa proces uzupełniania, płukania, podgrzewania i uzdatniania wody basenowej (ok 500m³). Wydłużenie czasu pracy może doprowadzić do nie osiągnięcia właściwych parametrów wody przed godziną 6⁰⁰

Zaznaczam, że Sanepid i firma Jars pobierają wodę zgodnie z Rozporządzeniem (dziennik ustaw 2016 poz. 2015)

Nie utrzymanie właściwych parametrów wody wiąże się z wyłączeniem z użytkowania basenu do czasu ponownego badania wody i wiąże się z kosztami nawet do kilku tysięcy złotych.

2. Pani Anita Banaszak- dlaczego do ogródka wodnego nie można wchodzić przez basen?

Ad. 2 Ze względu na obostrzenia związane z zachowaniem czystości, przejście na plac wodny jest tylko i wyłącznie z zewnątrz obiektu. W 2019r. zostało wystosowane pismo wyjaśniające do Sanepidu w wyżej wymienionej sprawie. Na chwilę obecną nie ma możliwości przechodzenia ze strefy basenowej na wodny plac zabaw. Jeżeli przebudujemy odpowiednio pływalnię, gdzie nakłady będą liczone w milionach złotych to będzie możliwe inne rozwiązanie.

Odpowiedzi udzieliła kierownik obiektu p. Agata Kuszyńska,

Z poważaniem,

Piotr Stańczak

Dyrektor CRKF AKWEN

tel. 61 622 75 29

tel. kom. 607 404 402



Gmina Czerwonak
Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej
AKWEN w Czerwonaku
ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak
NIP 777-312-94-84

www.akwenczerwonak.pl
FACEBOOK

Jeżeli nie jest to konieczne, nie drukuj tej wiadomości. Dbaj o środowisko.

From: p.stanczak@akwenczerwonak.pl <p.stanczak@akwenczerwonak.pl>
Sent: Wednesday, June 23, 2021 12:07 PM
To: a.kuszynska@akwenczerwonak.pl; t.staszczak@akwenczerwonak.pl
Subject: odpowiedź dla Komisji Budżetu i Finansów
Importance: High

Dzień dobry,

Proszę o udzielenie odpowiedzi do pytań zadanych przez Radnych na dzisiejszej Komisji Budżetu i Finansów;

1. Pani Gabriela Przyczyna dlaczego ogródek wodny nie może być czynny do godz. 20:00?
2. Pani Anita Banaszak dlaczego do ogródka wodnego nie można wchodzić przez basen?

Proszę o pilne udzielenie szczegółowych odpowiedzi, dziękuję.

Piotr Stańczak

Dyrektor CRKF AKWEN
tel. 61 622 75 29
tel. kom. 607 404 402



Gmina Czerwonak
Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej
AKWEN w Czerwonaku
ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak
NIP 777-312-94-84

www.akwenczerwonak.pl
FACEBOOK

Jeżeli nie jest to konieczne, nie drukuj tej wiadomości. Dbaj o środowisko.

 **stanowisko.pdf**
289 KB

BIURA:
Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej
AKWEN w Czerwonaku
ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak
Tel. +48 61 812 14 04

CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ
AKWEN
W CZERWONAKU

Centrum Kultury i Rekreacji
w Koziegłowych
ul. Piłsudskiego 3a
62-028 Koziegłowy
Tel. +48 61 811 11 51

Koziegłowy, 28 sierpnia 2019 r.

**Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
ul. Gronowa 22
61-655 Poznań**


W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy telefoniczną prośbę o wyjaśnienie kwestii przejścia pomiędzy strefami basenową i wodnego placu zabaw od Pani Aliny Sajnaj. Po otrzymaniu wiadomości, podjęłam natychmiastową decyzję o zamknięciu przejścia pomiędzy strefami basenową, a wodnym placem zabaw.

Informuję, że na dzień dzisiejszy wejście na strefę wodnego placu zabaw jest możliwe tylko i wyłącznie z zewnątrz obiektu bez możliwości przekraczania przejścia na strefę basenową. Jednocześnie informuję, że przed bezpośrednim wejściem na wodny plac zabaw znajduje się nogomyjka przez którą każdy korzystający z wodnego placu zabaw musi przejść.

Wejście na wodny plac zabaw jest zwolnione z opłat.

W przypadku dalszych niejasności proszę o kontakt.

Z poważaniem


Agata Kuszyńska

Centrum Kultury
i Rekreacji
C.
CZERWONAK

PŁYWALNIA
AKWEN

NASZE MARKI:
SZKOŁA PŁYWANIA
AKWEN
STUDIO

AKWEN

WODNY
AKWEN

AKWEN
HALA SPORTOWA

AKWEN MARINA
CZERWONAK

FRODICANA
AKWEN

AKWEN
KORTY

AKWEN
2012
Czerwonak