


# Urząd Gminy Suchy Las

Nr sprawy: BI.7001.3.2022

Suchy Las, dnia 15 kwietnia 2022 r.



Urząd Gminy Czerwonak  
ul. Źródłana 39  
62-004 Czerwonak

Dotyczy: aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czerwonak.

Gmina Suchy Las, odpowiadając na pismo dotyczące aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czerwonak, udziela następujących informacji odnośnie przestanych tematów:

1. Obecnie budowa i rozbudowa infrastruktury, znajdującej się na terenie Gminy Czerwonak, związanej z zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe nie wpływa bezpośrednio na zaopatrzenie Gminy Suchy Las.
2. Gmina Suchy Las uważa, że rozwój infrastruktury energetycznej Gminy Czerwonak na granicy gmin, powinien podlegać wzajemnym uzgodnieniom.
3. Gmina Suchy Las pozostaje otwarta na propozycje wymiany informacji o planowanych przedsięwzięciach rozbudowy infrastruktury energetycznej.
4. Nie były prowadzone wzajemne rozmowy celem poprawy bezpieczeństwa energetycznego.
5. Nie była podejmowana współpraca mająca na celu wykorzystanie istniejących nadwyżek paliw i energii.
6. Rada Gminy Suchy Las w dniu 19 grudnia 2019r. podjęła uchwałę nr XIV/183/19 w sprawie przyjęcia „Aktualizacji do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Suchy Las”. W bieżącym roku planowana jest kolejna aktualizacja.

Otrzymują:

1. Adresat
2. BI a/a

*Sup. Wójt Gminy*  
*Symbol*  
Marcin Buliński  
Wójt Gminy

Sprawę prowadzi: Paweł Łukomski

nr tel.: 61 8926 585; e-mail: [pawel.lukomski@suchylas.pl](mailto:pawel.lukomski@suchylas.pl)

SuchyLas 

Urząd Gminy Suchy Las  
adres: ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las  
tel.: +48-61-8926-250, fax: +48 61-8125-212  
e-mail: [ug@suchylas.pl](mailto:ug@suchylas.pl), [www.suchylas.pl](http://www.suchylas.pl)

Godziny urzędowania:  
pn. 10.00 – 17.00, wt. – pt. 8.00 – 14.00  
Biuro Obsługi Interesanta:  
pn. 8.00 – 17.00, wt. – pt. 7.00 – 15.00

